

Cultures et précisions • Campagne 2019

Liste des cultures à utiliser pour renseigner le descriptif des parcelles

Notice d'information

Cette notice décrit les libellés à utiliser pour renseigner les rubriques « Culture principale » et « Culture dérobée pour les SIE » lors de la déclaration des caractéristiques de vos parcelles dans telepac.

Le chapitre « 1-LISTE DES CULTURES » recense les différentes cultures qui peuvent être déclarées pour chaque parcelle et vous indique les informations complémentaires à renseigner le cas échéant pour certaines d'entre elles :

- la première colonne comporte le libellé de la culture ;
- la deuxième colonne contient les codes que vous pouvez utiliser en remplacement du libellé complet de la culture ;
- la troisième colonne précise les informations complémentaires à déclarer le cas échéant pour la culture correspondante (par exemple, la variété de blé tendre implantée) ;

– la quatrième colonne précise si une parcelle déclarée avec cette culture est considérée comme terre arable (TA), culture permanente (CP), ou prairie ou pâturage permanent (PP).

Le chapitre « 2-LISTE DES PRÉCISIONS » recense les informations complémentaires qui doivent être déclarées pour certaines cultures.

Le chapitre « 3-LISTE DES CULTURES DÉROBÉES OU À COUVERTURE VÉGÉTALE » recense les différentes cultures qui peuvent être déclarées en mélange en tant que cultures dérobées ou à couverture végétale.

ATTENTION : avant toute déclaration de prairies ou pâturages permanents, veuillez prendre connaissance du Guide national d'aide à la déclaration de la catégorie d'admissibilité des prairies et pâturages permanents.

Ce guide est téléchargeable sur le site du ministère de l'agriculture www.agriculture.gouv.fr et sur www.telepac.agriculture.gouv.fr

1 – Liste des cultures

1.1 – CÉRÉALES ET PSEUDO-CÉRÉALES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole | Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|-------------------------|--------------------|--|-------------------------------|---|--------------------|---|-------------------------------|
| Avoine d'hiver | AVH | | TA | Sarrasin | SRS | | TA |
| Avoine de printemps | AVP | | TA | Seigle d'hiver | SGH | | TA |
| Blé dur d'hiver | BDH | | TA | Seigle de printemps | SGP | | TA |
| Blé dur de printemps | BDP | | TA | Sorgho | SOG | | TA |
| Blé tendre d'hiver | BTH | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.6) | TA | Triticale d'hiver | TTH | | TA |
| Blé tendre de printemps | BTP | | TA | Triticale de printemps | TTP | | TA |
| Épeautre | EPE | | TA | Autre céréale d'hiver de genre <i>Avena</i> | CHA | | TA |
| Maïs doux | MID | | TA | Autre céréale d'hiver de genre <i>Hordeum</i> | CHH | | TA |
| Maïs ensilage | MIE | | TA | Autre céréale d'hiver de genre <i>Secale</i> | CHS | | TA |
| Maïs | MIS | | TA | Autre céréale d'hiver de genre <i>Triticum</i> | CHT | | TA |
| Millet | MLT | | TA | Autre céréale de printemps de genre <i>Avena</i> | CPA | | TA |
| Moha | MOH | | TA | Autre céréale de printemps de genre <i>Hordeum</i> | CPH | | TA |
| Orge d'hiver | ORH | | TA | Autre céréale de printemps de genre <i>Secale</i> | CPS | | TA |
| Orge de printemps | ORP | | TA | Autre céréale de printemps de genre <i>Triticum</i> | CPT | | TA |
| Riz | RIZ | | TA | | | | |

>>> suite CÉRÉALES ET PSEUDO-CÉRÉALES >>>

suite 1.1 – CÉRÉALES ET PSEUDO-CÉRÉALES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|--|--------------------|---|-------------------------------|
| Autre céréale de printemps de genre <i>Zea</i> | CPZ | | TA |
| Autre céréale de genre <i>Phalaris</i> | CGH | | TA |
| Autre céréale de genre <i>Panicum</i> | CGP | | TA |
| Autre céréale de genre <i>Sorghum</i> | CGO | | TA |
| Autre céréale de genre <i>Setaria</i> | CGS | | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|---|--------------------|--|-------------------------------|
| Autre céréale de genre <i>Fagopyrum</i> | CGF | | TA |
| Autre céréale ou pseudo céréale d'un autre genre* | CAG | | TA |
| CÉRÉALES EN MÉLANGE | | | |
| Mélange de céréales ou pseudo céréales pures ou mélange avec des protéagineux non prépondérants | MCR | Déclaration du type de mélange sur votre exploitation (cf. paragraphe 2.1) | TA |

* Autre genre botanique non précisé dans la liste : par exemple le chia, le quinoa, le sésame, ...

1.2 – OLÉAGINEUX

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Cameline | CML | | TA |
| Colza d'hiver | CZH | | TA |
| Colza de printemps | CZP | | TA |
| Lin non textile d'hiver | LIH | | TA |
| Lin non textile de printemps | LIP | | TA |
| Moutarde | MOT | | TA |
| Navette d'été | NVE | | TA |
| Navette d'hiver | NVH | | TA |
| Nyger | NYG | | TA |
| Œillette (Pavot) | OEI | | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|--|--------------------|--|-------------------------------|
| Soja | SOJ | | TA |
| Tournesol | TRN | | TA |
| Autre oléagineux d'hiver d'espèce <i>Brassica napus</i> | OHN | | TA |
| Autre oléagineux d'hiver d'espèce <i>Brassica rapa</i> | OHR | | TA |
| Autre oléagineux de printemps d'espèce <i>Brassica napus</i> | OPN | | TA |
| Autre oléagineux de printemps d'espèce <i>Brassica rapa</i> | OPR | | TA |
| Autre oléagineux d'espèce <i>Helianthus</i> | OEH | | TA |
| Autre oléagineux d'un autre genre * | OAG | | TA |
| OLÉAGINEUX EN MÉLANGE | | | |
| Mélange d'oléagineux | MOL | Déclaration du type de mélange sur votre exploitation (cf. paragraphe 2.1) | TA |

* Autre genre botanique non précisé dans la liste.

1.3 – PROTÉAGINEUX

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|-------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Féverole | FVL | | TA |
| Jarosse déshydratée | JOD | | TA |
| Lupin doux d'hiver | LDH | | TA |
| Lupin doux de printemps | LDP | | TA |
| Luzerne déshydratée | LUD | | TA |
| Méteilot déshydraté | MED | | TA |
| Pois d'hiver | PHI | | TA |
| Pois de printemps | PPR | | TA |
| Sainfoin déshydraté | SAD | | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|--|--------------------|--|-------------------------------|
| Serradelle déshydratée | SED | | TA |
| Trèfle déshydraté | TRD | | TA |
| Vesce déshydratée | VED | | TA |
| Autre protéagineux d'un autre genre * | PAG | | TA |
| PROTÉAGINEUX EN MÉLANGE | | | |
| Mélange de légumineuses déshydratées ** (entre elles) | MLD | Déclaration du type de mélange sur votre exploitation (cf. paragraphe 2.1) | TA |
| Mélange de protéagineux (pois et/ou lupin et/ou féverole) | MPP | | TA |
| Mélange de protéagineux prépondérants (pois et/ou lupin et/ou féverole) et de céréales | MPC | | TA |

* Autre genre botanique non précisé dans la liste. ** Seules les 7 espèces suivantes peuvent être prises en compte en tant que légumineuses déshydratées : luzerne, trèfle, sainfoin, méteilot, jarosse, serradelle et vesce.

1.4 – CULTURES DE FIBRES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------|--------------------|--|-------------------------------|
| Chanvre | CHV | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.8) | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Lin fibres | LIF | | TA |

1.5 – JACHÈRES

La distinction entre le code culture J5M et J6P est la durée de présence du couvert. Ainsi, si un couvert herbacé est présent depuis cinq années révolues, qu'il ait été élargi, ou non, et que la surface ait été, ou non, labourée puis ré-ensemencée durant cette période, il doit être déclaré avec le code culture J6P ou J6S s'il est déclaré en SIE. Le code culture J6S ne peut toutefois pas être utilisé après le code J6P ou un code de prairies ou pâturages permanents (catégorie 1.10).

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|---|--------------------|---|-------------------------------|
| Jachère de 5 ans ou moins | J5M | Si la jachère est mellifère et qu'elle doit être déclarée comme SIE, préciser « 001-Mellifère » (possible uniquement si les espèces utilisées sont toutes présentes dans la liste nationale - se référer à la notice SIE) | TA |
| Jachère de 6 ans ou plus déclarée comme SIE | J6S | | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|--------------------------|--------------------|--|-------------------------------|
| Jachère de 6 ans ou plus | J6P | La part des éléments non admissibles à prendre en compte pour le calcul de la densité n'est pas renseignée au niveau de la parcelle, mais au niveau de la ZDH (zone de densité homogène) | PP |
| Jachère noire | JNO | | — |

1.6 – LÉGUMINEUSES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Arachide | ARA | | TA |
| Cornille | CRN | | TA |
| Dolique | DOL | | TA |
| Fenugrec | FNU | | TA |
| Gesse | GES | | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Lentille cultivée (non fourragère) | LEC | | TA |
| Lotier | LOT | | TA |
| Minette | MIN | | TA |
| Pois chiche | PCH | | TA |

1.7 – LÉGUMINEUSES FOURRAGÈRES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Féverole fourragère | FFO | | TA |
| Jarosse | JOS | | TA |
| Lupin fourrager d'hiver | LFH | | TA |
| Lupin fourrager de printemps | LFP | | TA |
| Luzerne | LUZ | | TA |
| Méfilot | MEL | | TA |
| Pois fourrager d'hiver | PFH | | TA |
| Pois fourrager de printemps | PFP | | TA |
| Sainfoin | SAI | | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|--|--------------------|--|-------------------------------|
| Serradelle | SER | | TA |
| Trèfle | TRE | | TA |
| Vesce | VES | | TA |
| LÉGUMINEUSES FOURRAGÈRES EN MÉLANGE | | | |
| Mélange de légumineuses fourragères * (entre elles) | MLF | Déclaration du type de mélange sur votre exploitation (cf. paragraphe 2.1) | TA |
| Mélange de légumineuses fourragères * prépondérantes et de céréales et/ou d'oléagineux | MLC | | TA |

* Seules les 12 espèces suivantes peuvent être prises en compte en tant que légumineuses fourragères : luzerne, trèfle, sainfoin, méfilot, jarosse, serradelle, vesce, pois, lupin, féverole, lotier et minette.

1.8 – FOURRAGES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Betterave fourragère | BVF | | TA |
| Carotte fourragère | CAF | | TA |
| Chou fourrager | CHF | | TA |
| Lentille fourragère | LEF | | TA |
| Navet fourrager | NVF | | TA |
| Radis fourrager | RDF | | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|--|--------------------|--|-------------------------------|
| Autre plante fourragère sarclée d'un autre genre | FSG | | TA |
| Autre fourrage annuel d'un autre genre * | FAG | | TA |
| FOURRAGES EN MÉLANGE | | | |
| Fourrage composé de céréales et/ou de protéagineux (en proportion < 50%) et/ou de légumineuses fourragères (en proportion < 50%) | CPL | Déclaration du type de mélange sur votre exploitation (cf. paragraphe 2.1) | TA |

* Autre genre botanique non précisé dans la liste.

1.9 – SURFACES HERBACÉES TEMPORAIRES (DE 5 ANS OU MOINS)

Une surface herbacée temporaire de 5 ans ou moins est une surface déclarée en prairie temporaire et/ou en jachère depuis moins de 6 années consécutives. A partir de la 6^e année, ces codes ne doivent plus être utilisés, la parcelle devient une prairie permanente, sauf en cas de jachère de plus de 6 ans SIE (ce code J6S succède obligatoirement à un code prairie temporaire ou jachère de 5 ans ou moins au code J6S).

Les surfaces destinées à la production de semences de graminées pures ne sont pas concernées par ce changement de catégorie la 6^e année.

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Bourrache de 5 ans ou moins | BRH | | TA |
| Brôme de 5 ans ou moins | BRO | | TA |
| Cresson alénois de 5 ans ou moins | CRA | | TA |
| Dactyle de 5 ans ou moins | DTY | | TA |
| Fétuque de 5 ans ou moins | FET | | TA |
| Fléole de 5 ans ou moins | FLO | | TA |
| Paturin commun de 5 ans ou moins | PAT | | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|--|--------------------|---|-------------------------------|
| Phacélie de 5 ans ou moins | PCL | | TA |
| Ray-grass de 5 ans ou moins | RGA | | TA |
| X-Festulolium de 5 ans ou moins | XFE | | TA |
| Autre graminée fourragère pure de 5 ans ou moins | GFP | | TA |
| Mélange de légumineuses prépondérantes et de graminées fourragères de 5 ans ou moins | MLG | | TA |
| Autre prairie temporaire de 5 ans ou moins | PTR | | TA |

1. 10 – PRAIRIES OU PÂTURAGES PERMANENTS

ATTENTION : avant toute déclaration de prairies ou pâturages permanents, veuillez prendre connaissance du **Guide national d'aide à la déclaration de la catégorie d'admissibilité des prairies et pâturages permanents**. Ce guide est téléchargeable sur le site du ministère de l'agriculture www.agriculture.gouv.fr et sur www.telepac.agriculture.gouv.fr

IMPORTANT : Une prairie permanente est une surface où la ressource fourragère est présente depuis cinq années révolues ou plus, même si la surface a été labourée puis ré-ensemencée. Le code culture de votre prairie permanente doit refléter la réalité du milieu. Ainsi :

- une prairie permanente dont la ressource fourragère est composée essentiellement d'herbe est déclarée en PPH ou en PRL si cette surface entre dans une rotation longue, ou en BOP si cette surface est sous couvert arboré,
- une prairie permanente dont la ressource fourragère inclut quelques ligneux mais où l'herbe reste majoritaire est déclarée en SPH,
- une prairie permanente dont la ressource fourragère inclut majoritairement des ligneux est déclarée en SPL.

Il est rappelé que les chénaies (CEE) et les châtaigneraies (CAE) ne sont admissibles que pour les exploitations :

- d'élevage traditionnel porcin et situées dans le zonage AOP jambon de Corse,
- d'élevage traditionnel de petits ruminants et situées dans le zonage relatif à la petite région des Causses cévenoles et méridionales.

En-dehors de ces situations, ces surfaces ne sont pas admissibles.

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole | Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|--|--------------------|--|-------------------------------|--|--------------------|--|-------------------------------|
| Prairie en rotation longue (6 ans ou plus) | PRL | La part des éléments non admissibles à prendre en compte pour le calcul de la densité n'est pas renseignée au niveau de la parcelle, mais au niveau de la ZDH (zone de densité homogène) | PP | Bois pâturé (prairie herbacée sous couvert d'arbres) | BOP | La part des éléments non admissibles à prendre en compte pour le calcul de la densité n'est pas renseignée au niveau de la parcelle, mais au niveau de la ZDH (zone de densité homogène) | PP |
| Prairie permanente - herbe (ressources fourragères ligneuses absentes ou peu présentes) | PPH | | PP | Châtaigneraie entretenue par des porcins ou des petits ruminants (ATTENTION : code mobilisable uniquement en Corse et Petite région des causses cévenols et méridionaux) | CAE | | PP |
| Surface pastorale - herbe prédominante et ressources fourragères ligneuses présentes | SPH | | PP | Chênaie entretenue par des porcins ou des petits ruminants (ATTENTION : code mobilisable uniquement en Corse et Petite région des causses cévenols et méridionaux) | CEE | | PP |
| Surface pastorale - ressources fourragères ligneuses prédominantes (ATTENTION : ces surfaces sont admissibles aux aides du 1 ^{er} pilier de la PAC uniquement dans les départements 01, 04, 05, 06, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 19, 2A, 2B, 23, 24, 26, 30, 31, 32, 34, 38, 42, 43, 46, 47, 48, 63, 64, 65, 66, 69, 73, 74, 81, 82, 83, 84 et 87) | SPL | | PP | Roselière | ROS | | PP |

1. 11 – LÉGUMES ET FRUITS

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole | Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|-------------------------------------|--------------------|--|-------------------------------|---|--------------------|--|-------------------------------|
| Ail | AIL | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.4) | TA | Melon | MLO | | TA |
| Artichaut | ART | Déclaration de la variété implantée (cf. § 2.5) | CP | Navet | NVT | | TA |
| Aubergine | AUB | | TA | Oignon / Echalotte | OIG | | TA |
| Avocat | AVO | | CP | Panais | PAN | | TA |
| Betterave non fourragère / Bette | BTN | | TA | Pastèque | PAS | | TA |
| Carotte | CAR | Déclaration de la variété implantée (cf. § 2.7) | TA | Pois (petits pois, pois cassés, pois gourmands) | PPO | | TA |
| Céleri | CEL | | TA | Poireau | POR | Déclaration de la variété implantée (cf. § 2.17) | TA |
| Chicorée / Endive / Scarole | CES | Déclaration de la variété implantée (cf. § 2.10) | TA | Poivron / Piment | PVP | | TA |
| Chou | CHU | Déclaration de la variété implantée (cf. § 2.11) | TA | Pomme de terre de consommation | PTC | | TA |
| Concombre / Cornichon | CCN | | TA | Pomme de terre féculière | PTF | | TA |
| Courge musquée / Butternut | CMB | | TA | Potiron / Potimarron | POT | | TA |
| Courgette / Citrouille | CCT | | TA | Radis | RDI | | TA |
| Cresson | CRS | Déclaration de la variété implantée (cf. § 2.12) | TA | Roquette | ROQ | | TA |
| Epinard | EPI | | TA | Rutabaga | RUT | | TA |
| Fève | FEV | | TA | Salsifis | SFI | | TA |
| Fraise | FRA | | TA | Tabac | TAB | | TA |
| Haricot / Flageolet | HAR | Déclaration de la variété implantée (cf. § 2.13) | TA | Tomate | TOM | | TA |
| Houblon | HBL | | CP | Tomate pour transformation | TOT | | TA |
| Laitue / Batavia / Feuille de chêne | LBF | Déclaration de la variété implantée (cf. § 2.14) | TA | Topinambour | TOP | | TA |
| Mâche | MAC | | TA | Autre légume ou fruit annuel | FLA | | TA |
| | | | | Autre légume ou fruit pérenne * | FLP | | CP |

* Une culture pérenne est une culture qui reste plusieurs années en place, comme par exemple l'asperge ou la rhubarbe.

1.12 – ARBORICULTURE ET VITICULTURE

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|--------------------------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Agrume | AGR | | CP |
| Caroube | CAB | | CP |
| Cerise bigarreau pour transformation | CBT | | CP |
| Châtaigne | CTG | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.9) | CP |
| Noisette | NOS | | CP |
| Noix | NOX | | CP |
| Oliveraie | OLI | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.16) | CP |
| Pêche Pavie pour transformation | PVT | | CP |
| Pépinière | PEP | | CP |
| Petit fruit rouge * | PFR | | CP |

* Petit fruit rouge hors fraises, c'est-à-dire cassis, myrtilles, framboises, groseilles, mûres, canneberges.

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|--|--------------------|---|-------------------------------|
| Pistache | PIS | | CP |
| Poire Williams pour transformation | PWT | | CP |
| Prune d'Ente pour transformation | PRU | | CP |
| Autres vergers | VRG | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.18) | CP |
| Vigne : raisins de cuve en production | VRC | | CP |
| Vigne : raisins de table | VRT | | CP |
| Vigne : raisins de cuve non en production ** | VRN | | CP |
| Restructuration du vignoble *** | RVI | | CP |

** Code destiné aux parcelles de jeunes vignes qui ne peuvent pas être utilisées pour produire du vin au vu de la réglementation et/ou du cahier des charges.

*** Code destiné aux parcelles faisant l'objet d'une demande d'aide à la restructuration et/ou à la reconversion du vignoble, arrachées et non replantées, qui ne doivent pas être en sol nu mais porter un couvert.

1.13 – PLANTES ORNEMENTALES ET PLANTES À PARFUM, AROMATIQUES ET MÉDICINALES

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|-----------------------|--------------------|---|-------------------------------|
| Aneth | ANE | | TA |
| Angélique | ANG | | TA |
| Anis | ANI | | TA |
| Bardane | BAR | | TA |
| Basilic | BAS | | TA |
| Bleuet | BLT | | TA |
| Bugle rampant | BUR | | TA |
| Camomille | CMM | | TA |
| Carvi | CAV | | TA |
| Cerfeuil | CRF | | TA |
| Chardon Marie | CHR | | TA |
| Ciboulette | CIB | | TA |
| Coriandre | CRD | | TA |
| Cumin | CUM | | TA |
| Estragon | EST | | TA |
| Fenouil | FNO | | TA |
| Gaillet | GAI | | TA |
| Lavande / Lavandin | LAV | | CP |
| Marguerite | MRG | | TA |
| Marjolaine / Origan | MRJ | | TA |
| Mauve | MAV | Déclaration de la variété implantée (cf. paragraphe 2.15) | TA |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|--|--------------------|---|-------------------------------|
| Mélicé | MLI | | TA |
| Menthe | MTH | | TA |
| Millepertuis | MLP | | TA |
| Oseille | OSE | | TA |
| Ortie | ORT | | TA |
| Pâquerette | PAQ | | TA |
| Pensée | PSE | | TA |
| Persil | PSL | | TA |
| Plantain psyllium | PSY | | TA |
| Primevère | PMV | | TA |
| Psyllium noir de Provence | PSN | | TA |
| Romarin | ROM | | TA |
| Sariette | SRI | | TA |
| Sauge | SGE | | TA |
| Thym | THY | | TA |
| Valériane | VAL | | TA |
| Véronique | VER | | TA |
| Autres plantes ornementales et PPAM annuelles | PPA | | TA |
| Autres plantes ornementales et PPAM pérennes * | PPP | | CP |

* Les autres plantes ornementales et PPAM pérennes sont les suivantes : cassis feuille, églantier, genêt des teinturiers, gentiane, ginkgo biloba, hamamelis, hélichryse, jasmin, laurier, passiflore, pivoine, rose, safran, sureau, tilleul, verveine, vigne rouge, violette. Ce code doit également être utilisé pour la silphie perfoliée.

1.14 – DIVERS

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|--|--------------------|---|-------------------------------|
| Autre mélange de plantes fixant l'azote | MPA | Déclaration du type de mélange sur votre exploitation (cf. paragraphe 2.1) | TA |
| Miscanthus | MCT | Déclaration de la variété implantée si le Miscanthus doit être déclaré comme SIE (variété à déclarer dans ce cas « 001 - Giganteus ») | CP |
| Culture sous serre hors sol | CSS | | — |
| Taillis à courte rotation | TCR | Déclaration de l'espèce implantée (cf. paragraphe 2.2) | CP |
| Truffière (plants mycorhizés) | TRU | | CP |
| Surface boisée sur une ancienne terre agricole | SBO | Déclaration du type de boisement (cf. paragraphe 2.3) | — |
| Surface agricole temporairement non exploitée | SNE | | — |
| Marais salant | MRS | | — |

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Catégorie de surface agricole |
|---|--------------------|--|---|
| BORDURES | | | |
| Bande admissible le long d'une forêt avec production | BFP | Déclaration de la parcelle à laquelle la bande se rattache (numéro d'îlot et numéro de parcelle) | Catégorie de terre de la parcelle à laquelle la bande est rattachée |
| Bande admissible le long d'une forêt sans production | BFS | | |
| Bande tampon | BTA | | |
| Bordure de champ | BOR | | |
| CULTURES CONDUITES EN INTERRANGS | | | |
| Cultures conduites en inter-rangs : 2 cultures représentant chacune plus de 25% | CID | Déclaration des deux cultures représentant plus de 25% de la surface | Catégorie de terre des cultures déclarées |
| Cultures conduites en inter-rangs : 3 cultures représentant chacune plus de 25% | CIT | Déclaration des trois cultures représentant plus de 25% de la surface | |

1.15 – CULTURES SPÉCIFIQUES DOM

| Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer | Libellé de la culture | Code de la culture | Informations complémentaires à déclarer |
|--|--------------------|--|---|--------------------|--|
| Ananas | ANA | | Culture sous abattis | CUA | |
| Banane créole (fruit et légume) - autre | BCA | Déclaration de la date de plantation (mois et année) | Curcuma | CUR | |
| Banane créole (fruit et légume) - fermage | BCF | | Géranium | GER | |
| Banane créole (fruit et légume) - indivision | BCI | | Horticulture ornementale de plein champ | HPC | |
| Banane créole (fruit et légume) - propriété ou faire valoir direct | BCP | | Horticulture ornementale sous abri | HSA | |
| Banane créole (fruit et légume) - réforme foncière | BCR | | Légume sous abri | LSA | |
| Banane export - autre | BEA | | Plante à parfum (autre que géranium et vétiver) | PPF | |
| Banane export - fermage | BEF | | Plante aromatique (autre que vanille) | PAR | |
| Banane export - indivision | BEI | | Plante médicinale | PMD | |
| Banane export - propriété ou faire valoir direct | BEP | | Tubercule tropical | TBT | |
| Banane export - réforme foncière | BER | | Vanille | VNL | |
| Café / Cacao | CAC | | Vanille sous bois | VNB | |
| Canne à sucre - autre | CSA | Déclaration de la date de plantation (mois et année) | Vanille verte | VNV | |
| Canne à sucre - fermage | CSF | | Vergers (DOM) | VDG | Déclaration de la date de plantation (mois et année) |
| Canne à sucre - indivision | CSI | | Vétiver | VET | |
| Canne à sucre - propriété ou faire valoir direct | CSP | | Ylang-ylang | YLA | |
| Canne à sucre - réforme foncière | CSR | | Autre culture non précisée dans la liste (admissible) | ACA | |

2 – Liste des précisions

2.1 – TYPES DE MÉLANGES

Si vous cultivez des mélanges sur certaines de vos parcelles, vous devez différencier, en les déclarant avec un type de mélange différent, chacun des mélanges cultivés sur votre exploitation. Deux mélanges sont distincts si aucune espèce n'est commune aux deux mélanges. Il n'est pas nécessaire de connaître la composition de ces mélanges. En effet, dans le cadre des règles du verdissement issues de la PAC 2015, chaque mélange différent cultivé sur votre exploitation représente une culture au titre des règles de diversité des cultures.

| Mélange | Code | Mélange | Code | Mélange | Code | Mélange | Code | Mélange | Code |
|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|
| Mélange A | 001 | Mélange B | 002 | Mélange C | 003 | Mélange D | 004 | Mélange E | 005 |

Deux mélanges qui ne sont pas distincts, c'est-à-dire qui ont une espèce en commun, peuvent être déclarés avec un code culture différent mais doivent être déclarés avec le même type de mélange.

Exemple :

Un mélange de luzerne et de trèfle éligible à l'aide à la production de légumineuses fourragères est déclaré de la façon suivante :

– code culture : « *MLF - Mélange de légumineuses fourragères (entre elles)* »

– précision : « *Mélange A* »

Sur la même exploitation, le mélange de luzerne prépondérante et d'avoine éligible à l'aide à la production de légumineuses fourragères est déclaré de la façon suivante :

– code culture : « *MLC - Mélange de légumineuses fourragères prépondérantes et de céréales et/ou d'oléagineux* »

– précision : « *Mélange A* » (car ce mélange contient de la luzerne comme le mélange précédent).

2.2 – ESPÈCES IMPLANTÉES POUR LES TAILLIS À COURTE ROTATION

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|--------------------|------|--------------------------|------|-----------------------|------|----------------------|------|
| Aulne glutineux | 001 | Châtaignier | 004 | Espèce du genre Saule | 007 | Merisier | 010 |
| Bouleau verruqueux | 002 | Erable sycomore | 005 | Eucalyptus | 008 | Robinier faux-acacia | 011 |
| Charme | 003 | Espèce du genre Peuplier | 006 | Frêne commun | 009 | Autre | 000 |

2.3 – TYPE DE BOISEMENT

Si vous avez boisé des anciennes surfaces agricoles et que vous avez bénéficié à ce titre d'aides au titre du RDR, les parcelles sont admissibles à l'aide décaouplée. Il convient donc de déclarer dans quel cadre vous avez boisé ces terres en utilisant un choix dans la liste suivante :

| Libellé | Code | Libellé | Code |
|---|------|----------------------------------|------|
| Boisement d'une prairie permanente réalisé après le 15 mai 2012 | 003 | Boisement (non aidé) * | 001 |
| Boisement d'une prairie permanente réalisé après le 15 mai 2012 et aidé au titre du RDR | 004 | Boisement aidé au titre du RDR * | 002 |

* Boisement d'une ancienne surface agricole qui n'est pas une prairie permanente.

2.4 – VARIÉTÉS D'AIL

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en ail dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en ail dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|-------------|------|------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Ail du Nord | 002 | Ail Gayant | 003 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.5 – VARIÉTÉS D'ARTICHAUT

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en artichaut dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en artichaut dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|-----------------------------------|------|-------------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Artichaut du marais de Saint-Omer | 002 | Gros vert de Laon | 003 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.6 – VARIÉTÉS DE BLÉ TENDRE

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en blé tendre dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en blé tendre dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|--------------------------------------|------|---|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Goldentrop (synonyme rouge d'Écosse) | 019 | Préparateur Étienne | 037 |
| Alliès | 002 | Gros bleu | 020 | Prince Albert | 038 |
| Automne rouge barbu | 003 | Hâtif Cambier | 021 | Providence | 039 |
| Autrichien | 004 | Hâtif de Wattines | 022 | Ptit quinquin | 040 |
| Blanc de Flandre | 005 | Hâtif inversable | 023 | Rouge d'Alsace (synonyme Rouge d'Altkirch) | 041 |
| Blé de Crépi | 006 | Hybride 40 | 024 | Rouge de Bordeaux | 042 |
| Blé de Redon | 007 | Hybride de Bersée | 025 | Roux des Ardennes | 043 |
| Bon fermier | 008 | Hybride de la paix | 026 | Shireff à épis carrés (synonyme Shireff squarehead) | 044 |
| Bon moulin | 009 | Hybride du Trésor | 027 | Teverson | 045 |
| Bordier | 010 | Ile de France | 028 | Victoria d'automne | 046 |
| Champ Joli | 011 | Innovation Bataille | 029 | Vilmorin 23 | 047 |
| Chanteclair | 012 | Institut agronomique | 030 | Vilmorin 27 | 048 |
| Chiddam d'automne blanc | 013 | Japhet | 031 | Vimorin 29 | 049 |
| Chiddam d'automne rouge | 014 | Later | 032 | Wilson jaune | 050 |
| Côte d'Or | 015 | Noé | 033 | YGA | 051 |
| Dattel | 016 | Nord-Desprez | 034 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |
| Flèche d'Or | 017 | Picardie-Desprez | 035 | | |
| Gerbor | 018 | Poulard d'Australie | 036 | | |

2.7 – VARIÉTÉS DE CAROTTE

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en carotte dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en carotte dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|-------------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Carotte de Tiques | 002 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.8 – VARIÉTÉS DE CHANVRE

Vous devez dans tous les cas déclarer la variété de chanvre implantée sur vos parcelles. Seules les variétés de chanvre dont la teneur en tétrahydrocannabinol est inférieure ou égale à 0,2% sont admissibles. Les étiquettes de semences certifiées accompagnées d'un bordereau d'envoi doivent être envoyées au plus tard le 15 mai 2019 à la DDT(M) de votre département. En cas de semis réalisés après le 15 mai 2019, ce bordereau doit être déposé au plus tard le 1^{er} juillet 2019.

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|---------------|------|----------------|------|------------|------|--------------------|------|---------------|------|
| Adzelvieši | 057 | Dacia Secuieni | 010 | Fibrol | 021 | Kompolti | 029 | Succesiv | 062 |
| Antal | 051 | Delta-405 | 011 | Fibror 79 | 059 | Kompolti hibrid TC | 030 | Szarvasi | 042 |
| Armanca | 001 | Delta-Ilosa | 012 | Finola | 022 | Lipko | 031 | Tiborszallasi | 043 |
| Asso | 052 | Denise | 013 | Futura 75 | 023 | Lovrin 110 | 032 | Tisza | 044 |
| Austa SK | 064 | Diana | 014 | Glecia | 066 | Marcello | 033 | Tygra | 045 |
| Beniko | 002 | Dioica 88 | 015 | Giiana | 067 | Markant | 034 | Uniko B | 046 |
| Bialobrzescie | 003 | Earlina 8 FC | 065 | Glyana | 060 | Monoica | 035 | Uso-31 | 047 |
| CS | 004 | Eletta Campana | 054 | Henola | 061 | Rajan | 036 | Villanova | 063 |
| Cannakomp | 005 | Epsilon 68 | 016 | Ivory | 025 | Ratza | 056 | Wielkopolskie | 048 |
| Carma | 006 | Fedora 17 | 017 | KC Bonusz | 055 | Santhica 23 | 037 | Wojko | 049 |
| Carmagnola | 007 | Felina 32 | 018 | KC Dora | 026 | Santhica 27 | 038 | Zenit | 050 |
| Carmaleonte | 053 | Férimon | 024 | KC Virtus | 027 | Santhica 70 | 039 | Autre* | 000 |
| Chamaeleon | 008 | Fibranova | 020 | KC Zuzana | 028 | Secuieni Jubileu | 040 | | |
| Codimono | 009 | Fibrante | 058 | KCA Borana | 068 | Silvana | 041 | | |

* non admissible

2.9 – VARIÉTÉS DE CHÂTAIGNES

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en châtaigniers dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en châtaigniers dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|--------------------|------|--------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Jaunan | 006 | Pérote | 011 | Torse | 016 |
| Bantarde | 002 | Marron de Veuil | 007 | Pillemongin | 012 | Vert-Josnon | 017 |
| Bossue | 003 | Nousillade | 008 | Pointue | 013 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |
| Bouchaud | 004 | Patouillette jaune | 009 | Rouillaud | 014 | | |
| Grosse Nousillade | 005 | Patouillette noire | 010 | Saint-Michel | 015 | | |

2.10 – VARIÉTÉS DE CHICORÉE

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en chicorée dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en chicorée dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|---|------|--------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Endive Janus | 003 | Tête d'Anguille | 005 |
| Chicorée Barbe de Capucin des carrières du Nord | 002 | Endive Mona | 004 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.11 – VARIÉTÉS DE CHOU

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en chou dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en chou dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|----------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Martinet | 002 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.12 – VARIÉTÉS DE CRESSON

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en cresson dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en cresson dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|--------------------------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Cresson Blond du Pas de Calais | 002 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.13 – VARIÉTÉS DE HARICOTS

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en haricots dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en haricots dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|----------------------------|------|--|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Haricot flageolet vert : VERDELYS (nain) | 003 | Princesse du Pélève | 005 |
| Flageolet Blanc de Flandre | 002 | Lingot (du Nord) | 004 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.14 – VARIÉTÉS DE LAITUE

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en laitue dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez l'indiquer simplement en déclarant dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en laitue dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|-----------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Laitue lilloise | 002 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.15 – VARIÉTÉS DE MAUVE

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en mauve dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez l'indiquer simplement en déclarant dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en mauve dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|---------------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Mauve du Nord | 002 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.16 – VARIÉTÉS D'OLIVIERS

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en oliviers dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez l'indiquer simplement en déclarant dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en oliviers dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|----------------------------|------|-------------|------|----------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Boube | 011 | Colombale | 021 |
| Araban des Alpes-Maritimes | 002 | Boussarlu | 012 | Cornalière | 022 |
| Araban du Var | 003 | Brun | 013 | Coucourselle | 023 |
| Avellanet | 004 | Calian | 014 | Curnet | 024 |
| Beaussaret | 005 | Cayanne | 015 | Dent de Verrat | 025 |
| Bécu (du Var) | 006 | Cayet blanc | 016 | Filaire noire | 026 |
| Belgentiéroise | 007 | Cayet bleu | 017 | Grapié | 027 |
| Blanquetier | 008 | Cayet rouge | 018 | Grassois | 028 |
| Blavet | 009 | Cayet roux | 019 | Gros Ribier | 029 |
| Bonne Mode | 010 | Cerisier | 020 | Melegrand | 030 |

>> suite du tableau >>

>> suite OLIVIERS

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|---------------------------------|------|--------------------|------|-------------------------------|------|
| Montaourenque | 031 | Ponchinelle | 038 | Sanguin | 045 |
| Nostral | 032 | Rapière | 039 | Saurine | 046 |
| Pardiguiér | 033 | Rascasset | 040 | Totivette | 047 |
| Petit Broutignan | 034 | Reymet | 041 | Tripue | 048 |
| Petit Ribier | 035 | Rosée du Mont d'Or | 042 | Verdale de Tourtour | 049 |
| Petite noire (de Puget) | 036 | Rougeonne | 043 | Verdale des Bouches du Rhône | 050 |
| Pignola (Roquebrune Cap Martin) | 037 | Rousset(te) du Var | 044 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.17 – VARIÉTÉS DE POIREAU

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en poireau dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

Par contre, si vous souhaitez engager une parcelle implantée en poireau dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans la liste proposée ci-après :

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------|------|---------|------|-------------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 | Leblond | 002 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

2.18 – ESPÈCES ET VARIÉTÉS DE VERGERS

Si vous ne souhaitez pas engager les surfaces en verger dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous pouvez déclarer dans la colonne 'Précision sur la culture' : « *Variété sans mesure de préservation des ressources génétiques* » (code 001).

| Libellé | Code |
|-------------------------|------|
| Variété sans mesure PRV | 001 |

Par contre, si vous souhaitez engager un verger dans une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) de type « *Préservation des ressources végétales menacées de disparition (PRV)* », vous devez déclarer l'espèce et la variété implantée sur la parcelle en la sélectionnant dans les listes proposées ci-après :

a.- Abricotiers

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-------------------------------------|------|---------------------------|------|-------------------------------|------|
| Abricot Commun de Clairac | 002 | Abricot Muscat de Clairac | 004 | Abricot Pêche de Nancy | 006 |
| Abricot Commun de Nicole - Commerce | 003 | Abricot Nancy de Clairac | 005 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

b.- Cerisiers

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|---|------|-----------------------------------|------|--------------------------------|------|
| Noire tardive à longue queue | 007 | Cerise Xapata « Chapata » | 019 | Guigne noire du Pévèle | 031 |
| Belle du Berry ou petite joue vermeille | 008 | Coeur de Pigeon noir | 020 | Guindoux du Poitou | 032 |
| Blanc Chère | 009 | Gascogne tardive de Seninghem | 021 | Marin | 033 |
| Brune de Romeries | 010 | Griotte de lemé | 022 | Merisier | 034 |
| Cerise Blanc Nez | 011 | Griotte du Vieux-Condé | 023 | Mourette - Amourette | 035 |
| Cerise blanche de Wavrans sur l'Aa | 012 | Griotte jaune d'Oullins | 024 | Muant | 036 |
| Cerise blanche d'Harsigny | 013 | Griotte précoce de Samer | 025 | Noire d'Ixassou - Geresi Belxa | 037 |
| Cerise de Moncheaux | 014 | Gros bigarreau de la Groise | 026 | Petite noire | 038 |
| Cerise d'Enguinegatte | 015 | Gros bigarreau d'Eperlecques | 027 | Précoce de la Marche | 039 |
| Cerise du Quesnoy | 016 | Grosse cerise blanche de Verchocq | 028 | Précoce du Pays | 040 |
| Cerise du Sars | 017 | Grosse cerise tardive | 029 | Triaux des Fondettes | 041 |
| Cerise Peloa | 018 | Guigne noire de Ruesnes | 030 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

c.- Pêchers

| Libellé | Code | Libellé | Code |
|--------------------------|------|-------------------------------|------|
| Pêche Roussane de Monein | 042 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

d.- Poiriers

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|---------------------------------------|------|-----------------------------|------|----------------------------------|------|
| Beurré d'Anjou | 043 | Poire Blanquette | 067 | Poire de Râteau Rouge | 091 |
| Beurré de l'Assomption | 044 | Poire Boutoc - Poire d'Ange | 068 | Poire de Roulée | 092 |
| Beurré Lebrun | 045 | Poire Caillaou Rosat | 069 | Poire de Saint Antoine | 093 |
| Beurré surperfin | 046 | Poire Catillac | 070 | Poire de sang | 094 |
| Bonissime de la Sarthe | 047 | Poire Citron | 071 | Poire de Vierge | 095 |
| Comtesse de Paris | 048 | Poire Curé | 072 | Poire Duchesse d'Angoulême | 096 |
| Cornélie | 049 | Poire d'Anis | 073 | Poire Epargne - Cuisse Madame | 097 |
| Cuisse dame | 050 | Poire d'août de Seninghem | 074 | Poire Marguerite Marillat | 098 |
| Curé | 051 | Poire de Béton | 075 | Poire Monsallard - Epine d'été | 099 |
| Dayenné | 052 | Poire de Beurre | 076 | Poire Mouille Bouche - Jansémine | 100 |
| Duchesse de Poitiers | 053 | Poire de Blanc | 077 | Poire Notre-Dame | 101 |
| Duchesse du Berry | 054 | Poire de Calot | 078 | Poire Orange | 102 |
| Eugène Thirriot | 055 | Poire de Cave | 079 | Poire Péro d'argent | 103 |
| Fondante Thirriot | 056 | Poire de Cheminée | 080 | Poire Reinette | 104 |
| Grosse Louise | 057 | Poire de Curé | 081 | Poire Saint Jean | 105 |
| Jean Nicolas | 058 | Poire de Fret | 082 | Poire Sucré Vert | 106 |
| Légipont | 059 | Poire de Guinette | 083 | Poire de Mare | 107 |
| Madame Grégoire | 060 | Poire de Jargonelle | 084 | Rivailles | 108 |
| Marguerite Marillat | 061 | Poire de livre | 085 | Saint Mathieu | 109 |
| Nipé Nimé | 062 | Poire de Loup | 086 | Sans pépins | 110 |
| Plovinne | 063 | Poire De Marsanneix | 087 | Sucrée vert de Montluçon | 111 |
| Poire à Clément | 064 | Poire de Moreau | 088 | Sucrée de Montluçon | 112 |
| Poire à côte d'or | 065 | Poire de Petit Roux | 089 | Triomphe de Vienne | 113 |
| Poire à cuire grise de Wierre au Bois | 066 | Poire de Rapace | 090 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

e.- Pommiers

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|------------------------------------|------|-------------------------------------|------|-------------------------------------|------|
| A côtes | 114 | Belle fleur double | 135 | Châtaignier | 156 |
| Amère nouvelle | 115 | Belle fleur simple - Petit bon ente | 136 | Chaux | 157 |
| Api d'été | 116 | Belle Louronnaise - Nez de Veau | 137 | Choureau - Reinette Choureau | 158 |
| Api d'orange | 117 | Belle-Fille de l'Indre | 138 | Clairefontaine | 159 |
| Api Double Rose ou Api Rouge | 118 | Belle-Fille de la Creuse | 139 | Coing | 160 |
| Api étoilé | 119 | Beurrière | 140 | Colapuis | 161 |
| Argillière (ou Dimoutière) | 120 | Blanc d'Espagne | 141 | Coquette d'Auvergne | 162 |
| Armagnac | 121 | Bon ente Belge | 142 | Court pendu d'Espagne | 163 |
| Ascahire | 122 | Bon ente Charbonnier | 143 | Court Pendu Gris du Limousin | 164 |
| Azérolis anisé (Mazoreli) | 123 | Bondon | 144 | Court pendu rouge | 165 |
| Baguette d'hiver | 124 | Bonnet Carré | 145 | Court Pendu Rouge du Lot et Garonne | 166 |
| Baguette violette | 125 | Boulonnex | 146 | Court-pendu gris | 167 |
| Bailly ou Belle-Fleur de St-Benoit | 126 | Bouvière | 147 | Coutras | 168 |
| Barbarie | 127 | Cabarette | 148 | Cox's Rouge des Flandres | 169 |
| Beaurichard | 128 | Calvi blanc | 149 | Crarouge | 170 |
| Bec d'oie du Cher | 129 | Calville Rouge - Caramille | 150 | Cravert | 171 |
| Belle de juillet | 130 | Calvin | 151 | D'Espagne | 172 |
| Belle de Linards | 131 | Carisi à longue queue | 152 | De Bonde | 173 |
| Belle de Pontoise | 132 | Cassou - De Casse | 153 | De Jeu | 174 |
| Belle du Bois | 133 | Cellini | 154 | De l'Estre ou Sainte-Germaine | 175 |
| Belle Fille de la Creuse | 134 | Chailleux | 155 | De Tendre | 176 |

>> suite du tableau >>

>> SUITE POMMIERS

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-----------------------------------|------|--------------------------------|------|--|------|
| Demie double | 177 | Pomme d'anis tardive | 229 | Reinette de Saintonge | 281 |
| Double à l'huile | 178 | Pomme d'Arengeosse | 230 | Reinette de Villerette | 282 |
| Double Belle-Fleur | 179 | Pomme d'Argent | 231 | Reinette de Waleffe | 283 |
| Double bon pommier | 180 | Pomme d'Enfer - Bordes | 232 | Reinette des Capucins | 284 |
| Double bon pommier rouge | 181 | Pomme d'Ile | 233 | Reinette des Châtres | 285 |
| Doux corier | 182 | Pomme de Bedeau | 234 | Reinette Descardre | 286 |
| Douzandin | 183 | Pomme de Béhier | 235 | Reinette Dorée - Reinette d'or | 287 |
| Drap d'Or de la Creuse | 184 | Pomme de Beurre | 236 | Reinette dorée de l'Indre | 288 |
| Du Verger | 185 | Pomme de Bouet | 237 | Reinette du Mans | 289 |
| Eri sagarra | 186 | Pomme de Choconin | 238 | Reinette étoilée | 290 |
| Fer du Cher | 187 | Pomme de Coudre | 239 | Reinette grise avancée | 291 |
| Feuillot | 188 | Pomme de Douce Dame Franchon | 240 | Reinette Hernaut | 292 |
| Feuilloux | 189 | Pomme de Fer | 241 | Reinette jaune | 293 |
| Finette de Gallardon | 190 | Pomme de la Saint-Jean | 242 | Reinette Marbrée d'Auvergne | 294 |
| Fouillaud | 191 | Pomme de Loumarin | 243 | Reinette marbrée de la Creuse | 295 |
| Franc Rougeau | 192 | Pomme de Madeleine | 244 | Reinette rouge de la Creuse | 296 |
| Gaillarde | 193 | Pomme de Maillard | 245 | Reinette sans pépin | 297 |
| Germaine | 194 | Pomme de Moisson | 246 | Reinette tardive d'Englefontaine (La Clermontoise) | 298 |
| Gold Reinette | 195 | Pomme de Passe | 247 | René Vert - Reina verte | 299 |
| Gosselet | 196 | Pomme de Pécantin | 248 | Roquet rouge | 300 |
| Gris Baudet | 197 | Pomme de Puits | 249 | Rose de Benaugue | 301 |
| Gris Brabant | 198 | Pomme de Rose | 250 | Rose de Hollande | 302 |
| Gros Locard | 199 | Pomme de Rougette | 251 | Rose de Saint-Yrieix | 303 |
| Gros museau de lièvre blanc | 200 | Pomme de Saint Michel | 252 | Rose de Virginie ou Rose d'été | 304 |
| Gueule de mouton | 201 | Pomme de Sore | 253 | Rose du Perche | 305 |
| Hollande rouge | 202 | Pomme de Tendron | 254 | Rouge d'automne | 306 |
| Hybride Golden X Cassou n°106 | 203 | Pomme Dieu | 255 | Rouillaud | 307 |
| Hybride Golden X Cassou n°43 | 204 | Pomme Glace | 256 | Ruban n°1 | 308 |
| Hybride Golden X Cassou n°89 | 205 | Pomme Jacquet | 257 | Saint Jean = Transparente blanche | 309 |
| Jacques Lebel | 206 | Pomme Jean de Grignon | 258 | Saint-Brisson | 310 |
| Jincoa Sagarra (Pomme Dieu) | 207 | Pomme Orange | 259 | Saint-Laurent de Brenne | 311 |
| La Douce | 208 | Pomme poire | 260 | Saint-Michel - Le Coudic | 312 |
| Lanscailler | 209 | Pomme Taupe | 261 | Sang de Bœuf | 313 |
| Longue queue | 210 | Pouzac | 262 | Sans graine | 314 |
| Luche | 211 | Pouzaraque | 263 | Sans pareille de Peasgood | 315 |
| Marie Doudou | 212 | Précoce de Wirwignes | 264 | Six côtes | 316 |
| Marseigna | 213 | Quarantaine d'hiver | 265 | Suzette | 317 |
| Michotte de Gallardon | 214 | Rador | 266 | Tardive de Bouvignies = Rambour d'hiver | 318 |
| Museau de lièvre jaune | 215 | Rambour d'hiver | 267 | Transparente de Croncels | 319 |
| Museau de Lièvre rouge du Béarn | 216 | Razot | 268 | Trélage | 320 |
| Normandie blanc | 217 | Réale d'Entraygue | 269 | Trompe Gelées | 321 |
| Ontario | 218 | Redondelle - Blandureau | 270 | Udarre Sagarra - Apez Sagarra | 322 |
| Pay Bou - André Maria Sagarra | 219 | Reinette Baumann | 271 | Vechter | 323 |
| Perasse de GanPeaxaPerasse de Nay | 220 | Reinette Bure | 272 | Vedette du Béarn | 324 |
| Perregue | 221 | Reinette Clochard | 273 | Verdale | 325 |
| Petit Museau de Lièvre blanc | 222 | Reinette d'Angleterre | 274 | Verdin d'automne | 326 |
| Petite Madeleine | 223 | Reinette de Brive - de l'Estre | 275 | Verdin d'hiver | 327 |
| Pigeonnette | 224 | Reinette de Corrèze | 276 | Vermillon d'Espagne | 328 |
| Pineau | 225 | Reinette de Flandre | 277 | Vernade | 329 |
| Pomme Cloche | 226 | Reinette de France | 278 | Vernajoux | 330 |
| Pomme d'Albret | 227 | Reinette de Fugélan | 279 | Vol au vent | 331 |
| Pomme d'anis - Rosalie | 228 | Reinette de Hollande | 280 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |

f.- Pommiers à cidre

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|-----------------------|------|----------------|------|-------------------------------|------|
| Alza sagarra | 332 | Eztica | 345 | Panneterie | 358 |
| Amères de Bernieulles | 333 | Gazi loka | 346 | Patzulua | 359 |
| Anixa Antze sagarra | 334 | Geza | 347 | Peaxa | 360 |
| Azaou sagarra | 335 | Geza xurria | 348 | Perasse de Gan | 361 |
| Blanquette | 336 | Gordain xurria | 349 | Perasse de Nay | 362 |
| Bordelesa | 337 | Gorri | 350 | Perasse grise | 363 |
| Bourdin sagarra | 338 | Jinkoa sagarra | 351 | Perasse jaune | 364 |
| Cachao sagarra | 339 | Koko gorria | 352 | Roquet rouge | 365 |
| Douzandin | 340 | Koko xurria | 353 | Rouge extra très tardive | 366 |
| Entzea sagarra | 341 | Kokua | 354 | Urieta sagarra | 367 |
| Eri sagarra | 342 | Libra sagarra | 355 | Usta xurria | 368 |
| Errezila sagarra | 343 | Mamula - xurri | 356 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |
| Estirochia sagarra | 344 | Marie Menard | 357 | | |

g.- Pruniers

| Libellé | Code | Libellé | Code | Libellé | Code |
|----------------------------------|------|----------------------------------|------|-------------------------------|------|
| Abricotée jaune | 369 | Grosse bleue de fin septembre | 380 | Reine Claude de Bavay | 392 |
| Amarblanc Amarouge | 370 | Madeleine | 381 | Reine Claude dorée | 393 |
| Balosse | 371 | Marcarrière ou Datte | 382 | Reine Claude d'Oulins | 394 |
| Belle de Louvain | 372 | Marie Jouveveau | 383 | Reine Claude Rouge | 395 |
| Blanche d'Espagne molle | 373 | Mariolet | 384 | Reine Claude rouge hâtive | 396 |
| Coe violette | 374 | Monsieur hâtif | 385 | Reine-Claude d'Oullins | 397 |
| Datil | 375 | Monsieur violet Musquette | 386 | Saint Léonard | 398 |
| Ente Jaune ou P.d'Agen Blanche | 376 | Noberte | 387 | Sainte-Catherine | 399 |
| Floyon | 377 | Perdrigon | 388 | Sanguine de Wismes | 400 |
| Genre reine Claude verte tardive | 378 | Prune de Saint-Antonin | 389 | Ste Catherine | 401 |
| Goutte d'or de Coe | 379 | Reine Claude brune | 390 | Autre variété avec mesure PRV | 999 |
| | | Reine Claude d'Althan (Conducta) | 391 | | |

3 – Liste des cultures dérochées pour les SIE

Si vous souhaitez qu'une parcelle conduite en cultures dérochées soit prise en compte en tant que SIE, vous devez déclarer deux des cultures composant le mélange en les choisissant parmi la liste suivante (si les cultures implantées ne sont pas présentes dans cette liste, la parcelle ne peut pas être retenue en tant que SIE et rien n'est à déclarer) :

| Libellé de la culture | Code | Libellé de la culture | Code | Libellé de la culture | Code |
|----------------------------|------|----------------------------|------|---|------|
| Brôme | DBM | Lotier corniculé | DLT | Ray-grass | DRG |
| Bourrache | DBR | Luzerne cultivée | DLZ | Roquette | DRQ |
| Chou fourrager | DCF | Moutarde | DMD | Serradelle | DSD |
| Cameline | DCM | Moha | DMH | Sorgho fourrager | DSF |
| Cresson alénois | DCR | Millet jaune, perlé | DML | Seigle | DSG |
| Colza | DCZ | Minette | DMN | Sous semis d'herbe ou de légumineuses * | DSH |
| Dactyle | DDC | Méililot | DMT | Soja | DSJ |
| Fléole | DFL | Nyger | DNG | Sainfoin | DSN |
| Fenugrec | DFN | Navette | DNT | Sarrasin | DSR |
| Fétuque | DFT | Navet | DNV | Tournesol | DTN |
| Féverole | DFV | Pois chiche | DPC | Trèfle | DTR |
| Gesse cultivée | DGS | Phacélie | DPH | Avoine | DVN |
| Lin | DLN | Pois | DPS | Vesce | DVS |
| Lentille | DLL | Pâturin commun | DPT | X-Festulolium | DXF |
| Lupin (blanc, bleu, jaune) | DLP | Radis (fourrager, chinois) | DRD | | |

* En cas d'implantation d'un sous semis d'herbe ou de légumineuses en culture dérochée, une seule culture doit être déclarée. Il n'y a pas de deuxième culture à déclarer.